



 **NODOR**

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

EN INSTRUCTIONS FOR USE


FR MANUEL D'UTILISATION

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

DE GEBRAUCHSANWEISUNG




CONTROL REMOTO



NOTA: El control remoto viene ya programado con la campana.

NOTA: Si usa una vitro para controlar la campana (modo conectividad) recomendamos no usar control remoto para evitar conflicto de instrucciones entre vitro y campana.


REMOTE CONTROL



NOTE: The remote control supplied will already be paired to your hood.

NOTE: If using a hob to control your hood (connectivity mode) we recommend not using the remote control to avoid conflicting instructions between the hob and hood.


COMMANDE À DISTANCE



REMARQUE : La commande à distance est déjà programmée avec la hotte.

REMARQUE : Si vous utilisez une vitro pour contrôler la hotte (mode connectivité), nous vous recommandons de ne pas utiliser de commande à distance pour éviter un conflit d'instructions entre la vitro et la hotte.


CONTROLO REMOTO



NOTA: O controlo remoto já vem programado com o exaustor.

NOTA: Se usa uma vitro para controlar o exaustor (modo conectividade) recomendamos não usar controlo remoto para evitar conflito de instruções entre vitro e exaustor.

FERNBEDIENUNG



HINWEIS: Die Fernbedienung ist bereits programmiert, wenn sie mit der Abzugshaube geliefert wird.

HINWEIS: Wenn Sie ein Glaskeramikkochfeld zur Steuerung der Abzugshaube verwenden (Konnektivitätsmodus), empfehlen wir, die Fernbedienung nicht zu verwenden, um Konflikte zwischen den Befehlen des Kochfelds und der Abzugshaube zu vermeiden.



CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas. Madrid. España

Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9. 08570. Torelló. Barcelona. España

T. +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101

www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es

International SAT - www.cnagroup.es/warranty



60822020.20.04.2023